



Cefaginkgo

Mischung

Wirkstoff: Ginkgo biloba dil. D4

Zusammensetzung:

10 g Mischung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
Ginkgo biloba dil. D4 4 g

Sonstiger Bestandteil:
Likörwein

Hinweis: Enthält 35 Vol.-% Alkohol

Darreichungsform und Inhalt:

Mischung zum Einnehmen,
50 ml

Homöopathisches Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG
Ostbahnhofstr. 15, D-87437 Kempten
Telefon: 0831/57401-0
Telefax: 0831/57401-50

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:

“Wann dürfen Sie Cefaginkgo nicht anwenden?”

Cefaginkgo ist bei Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Zubereitungen nicht anzuwenden.

Hinweise hinsichtlich Schwangerschaft/Stillzeit und Kinder: Siehe unter “Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise”.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

“Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?”

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

“Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?”

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 35 Vol.-% Alkohol.

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 1 - 3-mal täglich 5 - 10 Tropfen ein (1 g Mischung entspricht ca. 30 Tropfen).

Art und Dauer der Anwendung:

Cefaginkgo kann unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit, z.B. Wasser, verdünnt eingenommen werden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische Hautreaktionen. Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt befragt werden.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebene-

nen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Die Dauer der Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt 3 Monate.

Stand der Information: Juni 2008

TAA

