



## Gebrauchsinformation

# Cefasept® Tabletten

Wirkstoff: Echinacea ∅

Tabletten

### Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten

**Zusammensetzung:** In 1 Tablette ist verarbeitet:

*Arzneilich wirksamer Bestandteil:* Echinacea ∅ 18 mg

*Sonstige Bestandteile:* Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat

**Darreichungsform und Inhalt:** Tabletten zum Einnehmen, 100 St.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG, Ostbahnhofstr. 15, 87437 Kempten

Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Unterstützende Behandlung fieberhafter Infektionen.

Dieses Arzneimittel dient der unterstützenden Behandlung und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Medikamente (z.B. Antibiotika). Bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39° C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Gegenanzeigen:

Cefasept® Tabletten sollten bei Überempfindlichkeit gegen Echinacea (Sonnenhut) oder andere Korbblütler und bei Überempfindlichkeit gegen einen der Hilfsstoffe nicht angewendet werden. Aus grundsätzlichen Erwägungen dürfen Cefasept® Tabletten nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen (Leukosen), entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen chronischen Viruserkrankungen.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemeine schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Warnhinweise:** Keine.

### Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde 1 Tablette, höchstens 12-mal täglich ein, Schulkinder täglich 3-mal 2 Tabletten, Kleinkinder täglich 3-mal 1 Tablette.

Bei länger dauernden Verlaufsformen nehmen Erwachsene 1 - 3-mal täglich 1 Tablette, Schulkinder 1 - 2-mal täglich 1 Tablette, Kleinkinder 1-mal täglich 1 Tablette ein.

### Art und Dauer der Anwendung:

Cefasept® Tabletten können gekaut, gelutscht oder mit etwas Flüssigkeit geschluckt werden. Cefasept® Tabletten sollten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

### Hinweise für den Fall der Überdosierung und Anwendungsfehler:

Bei der Einnahme großer Mengen (z.B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

### Nebenwirkungen:

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Durchdrückpackung und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

**Stand der Information:** Oktober 2006

**Packungsgröße:** 100 St.

**Cefak KG · Postfach 1360 · D-87403 Kempten**