



Tag	Schmerzstärke		Schmerzart		Schmerzort		Schmerzdauer Uhrzeit von – bis	Begleiterscheinungen			mögliche Auslöser				Maßnahmen		Maßnahmen erfolgreich
	leicht bis mittel	stark bis heftig	pochend pulsierend	dumpf drückend	einseitig	beidseitig		Erbrechen Übelkeit	Licht-/ Lärm-/ Geruchs- empfindlichkeit	Aura*	körperliche Anstrengung	Aufregung Stress	Nahrungsmittel Getränke	sonstige	Cefamig® (TRO/TBL)	sonstige	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.																	
17.																	
18.																	
19.																	
20.																	
21.																	
22.																	
23.																	
24.																	
25.																	
26.																	
27.																	
28.																	
29.																	
30.																	
31.																	

Cefamig® - Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Kopfschmerzen und Migräne. Hinweis: Bei anhaltenden und unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. **Warnhinweise:** Tabletten: Enth. Lactose. Tropfen: Enth. 23 Vol.-% Alkohol. Enth. Glucose, Fructose und Kaliumhydrogensulfid. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

*Aura: neurologische Störungen (Seh-, Körperwahrnehmungs-, Gefühlsstörungen)